

# 事前課題

## 「せん妄予防ケアとせん妄発生時の対応」

2023年度 10月26日（木）

「症状マネジメントと援助技術～精神症状～」

## 事例A氏 80歳代 男性

診断名：肺がん、骨転移（胸腰椎転移）、脳転移

症状：腰背部痛

治療：全脳照射目的で入院

投薬：オキシコドン60mg(分2)、ロブ3錠(分3)、その他  
PSL 60mg

臨時指示：疼痛時：オキノーム2.5mg  
不眠時：ブロチゾラム0.25mg  
不穏時：リスパダール0.5mg

この数週間 薬剤の変更はしていません

入院時、患者を担当したあなた・・・

## 課題 1

①どのようなことに注意しますか？

もともと穏やかな方で  
ここ数週

症状の悪化もなく過ごされていきました

# 昨夜のことです

## ナースコールがあり、訪室すると . . . .



- ・ 会話は成り立たない
- ・ 「痛い」「帰る」と易怒性が高まる
- ・ 何かの怯え逃げ出そうとしている
- ・ ベッド周囲にコップや携帯が散乱している



## 血液検査結果

WBC 11090 Hb 11.7 PLT 25万

ALB 2.2 AST/ALT 14/11 UN 9.5 Cre 0.4

Na 133 K 3.9 Ca 9.9 (<10.2) 補正Ca 11.7

CRP 2.8

夜勤看護師であるあなたが訪室すると・・・

もともと穏やかな患者さんが  
夜間に急に

怒って「痛い」「帰る」と言い出しました

# 課題 2

- ①あなたならまず何に注意してどうしますか？
- ②昨夜の出来事の主な原因は何でしょうか？
- ③この患者に対してどのように対処しますか？（薬物・非薬物ケア・その他）



<ヒント：せん妄要因>

