







サイラムザ+アブラキサン療法を受けられる患者さんへ

お名前

さん

担当医:

説明看護師:

月日	/	/	/	/	/
経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目～退院
達成目標	・入院生活や治療について医師や薬剤師、看護師の説明が理解できる。	・副作用(発疹・かゆみ・発熱・息苦しさ・動悸など)やふらつきが出現したときに看護師に知らせることができる。			・退院後の生活や次回の治療について、不安や疑問があれば確認することができる。
治療・薬剤(点滴・内服)処置		アレルギー症状を予防・軽減するお薬とサイラムザを点滴します。 アブラキサン、サイラムザ投与中は心電図モニターを装着します。			
検査	採血がある場合があります				
活動・安静度	制限はありません 	リハビリをしている方は、点滴が終わればリハビリに行けます。			
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませてください	シャワー浴できます。		
	口腔ケア				
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります	<ul style="list-style-type: none"> ・サイラムザの主な副作用には腹痛・高血圧・下痢・吐き気・食欲がなくなる・アレルギー症状(発疹・かゆみなど)・白血球減少・粘膜からの出血(鼻血など)などがあります。 ・アブラキサンの主な副作用には吐き気・食欲がなくなる・アレルギー症状(発疹・かゆみなど)・白血球減少・手先や足先のしびれ・筋肉痛・関節痛・発熱・口内炎・脱毛などがあります。 ※医師の説明用紙も参照してください。 ・吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。 ・食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 ・外来化学療法室でできる抗がん剤治療なので、次回より外来通院で治療します。 ・退院前に外来化学療法室に見学に行きます。 ・高血圧になることがありますので、退院後も1日2回の血圧測定を推奨します。 ・手洗い・うがいをこころがけましょう。 