







## ゼヴァリン治療を受けられる患者さんへ

( ) 様

主治医 ( ) 受持ち看護師 ( )

月日(曜日)	/ ( ) 入院	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( ) ~退院
治療内容		<b>リツキサン インジウム投与日</b>	<b>インジウム投与 48時間後撮影</b>	<b>リツキサン イットリウム投与日</b>	
治療・処置・ 薬剤	持参薬があれば看護師へお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医師がリツキサンの点滴の準備に伺います。</li> <li>・リツキサン開始30分前に副作用を予防するためのお薬を看護師が配薬します。お部屋でお待ち下さい。</li> <li>・リツキサンのお薬を点滴します。</li> <li>・リツキサン終了後、RI室でインジウムを投与します。</li> </ul>	RI室でインジウム投与48時間後の撮影があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医師がリツキサンの点滴の準備に伺います。</li> <li>・リツキサン開始30分前に副作用を予防するためのお薬を看護師が配薬します。お部屋でお待ち下さい。</li> <li>・リツキサンのお薬を点滴します。</li> <li>・リツキサン終了後、RI室でイットリウムを投与します。</li> </ul>	
検査	血液検査 			/ ( ) (12日目) 血液検査 	
活動・安静度	制限はありません	リツキサン投与中は病棟内	制限はありません	リツキサン投与中は病棟内	制限はありません
食事	制限はありません			制限はありません	
排泄	制限はありません			イットリウム投与翌日から3日間はパンフレット(P.19)の留意点に沿って排泄してください。( / ~ / )	
清潔	入浴できます	治療開始予定時間の11時までに男性は浴室、女性はシャワー室を使用して入浴・シャワー浴を済ませてください。	入浴できます	イットリウム投与日は、治療開始予定時間の11時までに、男性は浴室、女性はシャワー室を使用して入浴・シャワー浴を済ませてください。イットリウム投与翌日から3日間は、シャワー室を使用してください。順番は一番最後になります。 ( / ~ / )以降は通常通り生活して下さい。	
教育・指導	看護師より入院生活についてご説明致します。薬剤師より服薬指導があります。	治療中に副作用症状やいつもと違う症状を自覚された時は、看護師にお知らせください。		治療中に副作用症状やいつもと違う症状を自覚された時は、看護師にお知らせください。	退院後の生活について医師・看護師よりご説明致します。 

パンフレット：「ゼヴァリンによるRI（アイソトープ）標識抗体療法」を受ける患者さんやご家族の方へもご参照ください

※1階西で治療を受けられる患者さん以外の方は、各病棟の取り決めに沿って看護師が説明を行います。(例：清潔について) 九州がんセンター 血液内科 2014. 4