ベクティビックス療法を受けられる患者さんへ

		03 TH HI	1*	1536.	元切有	HX H-I
月日	/	/	/		/	~
経過	 治療前日	治療当日	2日目		3日目~	~退院
	・入院生活や治療について医 ・副作用(吐き気・食欲不振、疲労感、皮膚症状など)やふらつきが出現したときに看護師に知らせることができる。 師や薬剤師、看護師の説明が 理解できる。					
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		ベクティビックスを点滴します。全部 で1時間程かかります。				
検査	採血がある場合があります 🕻	TT				
活動·安静度	制限はありません					
食事	食事制限はありません					
清潔	シャワー浴できます。					
排泄	トイレに行けます					
	医師及び薬剤師より治療内容 の説明があります	 ・にきび様の発疹、皮膚の乾燥、ひび割れ、炎症、感染症、爪囲炎がおこることがあります。 ・皮膚の症状に応じて、塗り薬や飲み薬で対処します。 ・皮膚症状は日光に当たるとさらに悪化する場合があります。 ・吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。 ・食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 ・外来化学療法室でできる抗がん剤治療なので、次回より外来通院で治療します。 ・退院前に外来化学療法室に見学に行きます。 ・手洗い・うがいをこころがけましょう。 				

様

担当医:

お名前

九州がんセンター 消化管腫瘍内科 2022年1月改訂

説明看護師: